АЯ54

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАТНЕФТЬ"им.В.Д.Шашина
Управление "Татнефтегазпереработка"

Юридический адрес: 423450, РФ, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина 75

Адрес места производства: 423460, РФ, Республика Татарстан, г. Альметьевск,
Бугульминский тракт, 12, управление "Татнефтегазпереработка", тел. (8553)313-835, 313-531

экз. fupg

Паспорт качества № 3008./КБ

Газы углеводородные сжиженные топливные по ГОСТ 34858-2022

Испытания проведены: Испытательная лаборатория сырья и продуктов газопереработки.

№	Наименование показателя	Метод испытания	Норма ТР ЕАЭС 036/2016	Норма ГОСТ 34858-2022	Результат испытания
1	**Компонентный состав, массовая доля, %**	**ГОСТ 10679**			
	Сумма метана, этана, этилена		не нормир.	не нормир.	**1,12**
	Сумма пропана и пропилена		не менее 75	не менее 75	**87,35**
	в т.ч. пропана		-	-	**87,36**
	Сумма бутанов и бутиленов		не нормир.	не нормир.	**11,46**
	Сумма непредельных углеводородов		-	-	**0,03**
2	**Объемная доля жидкого остатка при температуре 20°С, %**	**ГОСТ 34858 Приложение В**	не более 0,70	не более 0,70	**менее 0,7**
3	**Давление насыщенных паров, избыточное, МПа, при температуре:**	**ГОСТ 28656**			
	плюс 45°С		не более 1,6	не более 1,6	**1,58**
	минус 20°С		не менее 0,16	не менее 0,16	**0,26**
	минус 30 °С		-	-	**0,18**
4	**Массовая доля сероводорода и меркаптановой серы, %**	**ГОСТ 22985**	не более 0,01	не более 0,013	**0,0012**
5	**в т.ч. сероводорода**	**ГОСТ 22985**	не более 0,0020	не более 0,0020	**менее 0,0002**
6	**Содержание свободной воды и щелочи**	**ГОСТ 34858 Приложение В**	отсутствие	отсутствие	**отсутствие**
7	**Интенсивность запаха, баллы****	**ГОСТ 22387.5 п.8.2**	не менее 3	не менее 3	**3 балла**
8	**Запах (характерный, неприятный)*****	**ГОСТ 34858 п. 9.5 Приложение Г**	-	-	**наличие**
9	**Октановое число**	**ГОСТ 34858 Приложение Д**	-	-	**96,8**

Примечание:
*Давление насыщенных паров сжиженных газов при температурах минус 20 °С и минус 30 °С определяют только зимний период.
**Допускается не определять интенсивность запаха при массовой доле меркаптановой серы в топливном СУГ 0,002 % и более.
***Марка одоранта: одорант природный СПМ - 1.
Гарантиий срок хранения топливных СУГ- шесть месяцев с даты изготовления продукции.
Партия : 450 м³ Емкости : 1.2.3.4.5

Проба отобрана из продуктопровода на пункте отгрузки ГУС цеха № 4

Дата изготовления 26 ноября 2026 г.
Дата выдачи паспорта 26 ноября 2026 г.

Продукт соответствует ГОСТ 34858-2022 марка "ПТ"

Начальник ОООП _____ Сулейманов Р. С.
подпись

Декларация о соответствии продукции требованиям ТР ЕАЭС 036/2016:
- для марки ПБТ по ГОСТ 34858-2022: ЕАЭС № RU Д-RU.PA05.B.00000/24 от 16.12.2024 действительна по 15.12.2027;
- для марки ПТ по ГОСТ 34858-2022: ЕАЭС № RU Д-RU.PA05.B.00000/24 от 16.12.2024 действительна по 15.12.2027;
- для марки БТ по ГОСТ 34858-2022: ЕАЭС № RU Д-RU.PA05.B.00000/24 от 16.12.2024 действительна по 15.12.2027.

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАТНЕФТЬ"им.В.Д.Шашина
Управление "Татнефтегазпереработка"
Юридический адрес: 423450, РФ, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина 75
Адрес места производства: 423460, РФ, Республика Татарстан, г. Альметьевск, Бугульминский тракт, 12, управление "Татнефтегазпереработка", тел. (8553)313-835, 313-531

экз. fupg

Приложение к паспорту качества № 3008./КБ

Газы углеводородные сжиженные топливные по ГОСТ 34858-2022

№	Наименование показателя	Метод испытания	Норма ТР ЕАЭС 036/2016	Норма ГОСТ 34858-2022	Результат испытания
1	**Массовая доля компонентов, %**	**ГОСТ 10679**			
	Метан		-	-	**0,384**
	Этан		-	-	**0,738**
	Изобутан		-	-	**0,995**
	Этилен		-	-	**-**
	Пропилен		-	-	**0,010**
	t-2-бутен (транс-бутен)		-	-	**0,003**
	1-бутен (бутен-1)		-	-	**-**
	Изобутилен (изобутен)		-	-	**-**
	С-2-бутен (цис-бутен2)		-	-	**0,012**
	1,3-бутадиен		-	-	**-**
	Циклопропан		-	-	**-**
	Пропин		-	-	**-**
2	**Плотность при 15°С, кг/м³ ***	**ГОСТ 28656**	не нормир.	не нормир.	**513,0**
3	**Плотность, кг/м³ ****	**ГОСТ 28656**	-	-	**532,7**

* Согласно НК РФ гл. 22 "Акцизы"
** Согласно письму № 98/ТАЦГО/ПТО от 25.01.2023

Начальник ОООП _____ Сулейманов Р. С.
подпись